

                 



Şirket Profili

Yenilikçi Endüstriyel Çözümler konusunda tecrübeli kadrosu ile Yurt, sektöründe lider birçok küresel firma ile üst düzey bir işbirliği yapmaktadır.

Gelişen endüstrileşme ve sürekli genişleyen endüstriyel çözümler pazarında yenilikçi ürünleri ile hizmet veren Yurt, tüm süreçlerini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek performansla karşılamak üzerine kurmuştur.

Türkiye merkezli Yurt, başta Avrupa olmak üzere birçok pazarda faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur.

Yurt, kurulduğu 2010 yılından bu yana sayısız yeni ürünü piyasaya sürerek zımpara sektöründe kendisine iyi bir yer edinmiştir.

Vizyonumuz

Endüstriyel çözümler sektöründe yenilikçi ürünlerimizi üstün performans ve kalite ile sunarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak,

Rekabet gücünde fark yaratarak küresel pazar payımızı sürekli arttırarak çok tercih edilen uluslararası bir marka haline gelmek,

Sürdürülebilirlik, çevre bilinci, insan güvenliği ve eğitime verdiğimiz önemi ve değeri arttırarak sürdürmek.





Yenilikçi

Yurt, yenilikçi teknolojiler yaratmak için müşterilerinin ihtiyaçlarını öngörerek sektördeki lider konumunu korumaktadır. Müşterilerin endüstriyel süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni çözümler bulmak, şirketin günlük kararlarını yönlendiriyor.



Endüstriyel

Üstün teknoloji ve müşteri desteğine odaklanan Yurt, küresel aşındırıcı endüstrisindeki en büyük tedarikçilerden biridir. Dünya çapında bir ağı sahip firmanın operasyonları, yalnızca Avrupa'da değil, aynı zamanda bir çok önemli küresel pazarda yer almaktadır.



Çözümler

Aşındırıcı sektörünün lideri Yurt, müşterilerine sadece ürün sunmakla kalmıyor, bireysel müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler de sunuyor. Yurt, aşındırıcı endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi fikirlerin sonucu olarak üretilen katma değerli aşındırıcı çözümler sunmaktadır.

Değer Zinciri

En büyüğü Türkiye’de olmak üzere dünyanın belli başlı yerlerinde depoları bulunan Yurt, bir çok aşındırıcı ürünü portföyünde bulunduruyor. Yurt, klasik bir tedarik zinciri yerine, tasarımdan üretime, teslimata ve desteğe kadar her adımda nihai ürüne değer yaratmayı veya değer katmayı teklif ediyor.





Talep Planlaması

Mevcut müşterilerinden sıklıkla tahminler alan ve potansiyel yeni müşterilerden gelecek en iyi olasılıkları tahmin eden Yurt, hassas ve doğru talep tahminleri hazırlamaktadır.



Küresel Ortaklar

Global ortaklarını, müşterilerinden aldığı en iyi taleplerle besleyen kaynaklarımız, üretim programlarını mükemmel bir şekilde yönetebilmektedir. Yurt, hammaddelerin tedarik edilmesinden ürünlerin imalatına ve müşterilere teslimata kadar tüm üretim adımlarının tam kontrolü aracılığıyla yüksek kalite sunar.



Hızlı Operasyon

Fiziksel güç ile hızlı düşünmeyi birleştiren Yurt, ürünlerin geliş, depolama ve teslimatının en iyi ve hızlı koşullarda yapılmasını sağlar.

Pazarlama & Satış

Yurt, derin Pazarlama ve Satış operasyonlarına odaklanan, aşındırıcı endüstrisinde dünyanın önde gelen distribütörlerinden biridir. Yurt, küresel satış ağı ve deneyimli pazarlama profesyonelleri ve mühendislerinden oluşan ekibiyle üstün kalitede hizmet sunmaktadır.





Pazarlama

Yurt, müşterilerin bilgi ve birikim açısından her zaman mükemmelliği elde etmesini sağlamak için pazarlama araçlarını en yüksek teknoloji ve otomasyon seviyelerinde tutmak için sürekli yatırım yapmaktadır.



Satış

Dünya çapında çeşitli satış noktalarına sahip Yurt, tüm bölgesel pazarların ve müşterilerin gereksinimlerini çok yönlü bir şekilde karşılamak için benzersiz bir satış profesyoneli ekibine sahiptir.




Servis

Yurt, müşterilerinin telefon, e-posta veya site üzerinden sürekli olarak hizmetindedir. Yurt mühendislik personeli, ürünlerin özelliklerini ve her zaman müşterilerin özel uygulama gereksinimlerine en uygun çözümü bulur.

Markalar

Yurt, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren dünya markaları olan, kendi alanlarında saygın sektör liderlerini temsil etmektedir.





Sheldahl

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sheldahl Flexible Technologies, dünya çapında pazarlanan otomotiv, medikal, endüstriyel ve tüketici endüstrileri tarafından kullanılan malzemeleri ve devreleri üreterek, daha fazla teknolojik olanaklar sağlamak için bilgi birikini ve teknik deneyimini birleştirerek yerden ve ağırlıktan tasarruf sağlayan çözümler sunar. Sheldahl, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında Sonsuz Bant Birleştirme Filmleri tedarikçisinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.



MCK

Tayvan merkezli MCK Non-Woven Abrasives firması, 50 yılı aşkın üretim tecrübesiyle elyaf zımpara ürünleri alanında faaliyet göstermektedir. Ürün grubunda; yüzey hazırlama, temizleme, finisaj ve parlatma işlemlerine yönelik çeşitli elyaf çözümler yer almaktadır. MCK Non-Woven Abrasives, yüksek kalite standartları ve performansa dayalı üretim anlayışıyla, küresel pazarda güvenilir tedarikçiler arasında yer almaktadır.



White Dove

Çin merkezli White Dove firması, bir çok endüstriyel uygulamada kullanılan aşındırıcı malzemeler ve ürünler üretmektedir. Üretim programında en iyilerden biri olan Ahşap Kalibre Endüstrisinde kullanılan Segment Sonsuz Bantlar için Zımpara Bezi üretimi ile dünya lideridir. White Dove, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında aşındırıcı malzemeler ve ürünler tedarikçisinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.



Sonsuz Bant Birleřtirme Filmleri


Sheldahl, 40 yılı aşkın bir süre önce Sheldahl marka tek yönlü birleřtirme sisteminin patentini aldığında mükemmel bir çözüm yarattı. Bu sistem, yüksek performans ve maliyet etkinliği için optimize edilmiş bant, yapıştırıcı, soğutucu ve bant malzemenizi birleřtirir. Zımparalama, aşındırıcı taşlama ve parlatma bantları, çalışma sırasında yüksek sıcaklıklar yaratarak hızlandırılmış hızlarda çalışır.

Çalışma arızalarını önlemek için sonsuz bantların iki tarafını birbirine yapıştırmak için güvenilir bantlar gerekir. Tek yönlü bantlar, aşındırıcı bantların kullanım ömrünü artıran uygun maliyetli ve dayanıklı bir çözümdür.

Teknik Tablo

Ürün Adı	Renk	Ürün Kodu	Film Kalınlığı (max.) (mm)	Çekme Dayanımı (min.) (N/cm)	Teknik Detaylar	Kum Aralığı
Pembe		T1880	0,094	290	İnce, en yüksek esneklik	120+
Mavi		T1884	0,185	542	İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı	40-100
Beyaz		T1882	0,145	402	Esneklik ve gücün çok yönlü kombinasyonu	60-120
İnci Beyazı		T9071	0,152	490	Çok yönlü, üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun	60-120
Sarı		T1930	0,069	175	Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında	320+
Yeşil		T1886	0,239	595	En yüksek güç, güçlü aşınma ve kıvrılma direnci	16-60
Kumaş		T1878	0,178	420	Esnek; havalı aletlerde yüzey şartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında	Hepsi

Teknik Kıyaslama



Sheldahl

Pembe T1880

İnce, en yüksek esneklik.




Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Pembe
 Ürün Kodu : T1880
 Film Kalınlığı : Max. 0,094 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 290 N/cm

Teknik Detaylar : İnce, en yüksek esneklik
 Kum Aralığı : 120+

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Pembe / T1880	67°	19	200	148572-508	Pembe, 67°, 19 mm, 200 Metre
		19	100	148572-501	Pembe, 67°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	148572-506	Pembe, 67°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148572-502	Pembe, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148575-505	Pembe, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148575-504	Pembe, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148575-508	Pembe, 75°, 16 mm, 100 Metre
		10	100	148575-507	Pembe, 75°, 10 mm, 100 Metre
		25.4	100	148575-503	Pembe, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	55°	19	200	148570-505	Pembe, 55°, 19 mm, 200 Metre
		19	100	148570-501	Pembe, 55°, 19 mm, 100 Metre
	80°	19	200	148576-504	Pembe, 80°, 19 mm, 100 Metre
	45°	19	100	148569-502	Pembe, 45°, 19 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	148566-501	Pembe, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148566-502	Pembe, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	148567-501	Pembe, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre





Sheldahl

Mavi T1884


İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı.

Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Mavi
 Ürün Kodu : T1884
 Film Kalınlığı : Max. 0,185 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 542 N/cm

Teknik Detaylar : İyi esneklik ile birlikte yüksek çekme dayanımı
 Kum Aralığı : 40-100
 Özellikler : Yüksek esneklik

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Mavi / T1884	67°	19	100	174631-502	Mavi, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	174631-522	Mavi, 67°, 19 mm, 200 Metre
		25	100	174631-505	Mavi, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	175902-502	Mavi, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175902-503	Mavi, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	175129-504	Mavi, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	175129-503	Mavi, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	175129-502	Mavi, 75°, 16 mm, 100 Metre
		10	100	175129-508	Mavi, 75°, 10 mm, 100 Metre
		25.4	100	175129-507	Mavi, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	175217-505	Mavi, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175217-503	Mavi, 75°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre
	80°	19	100	177887-502	Mavi, 80°, 19 mm, 100 Metre
	80R°	19	100	148598-502	Mavi, 80°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
	55°	19	100	174632-502	Mavi, 55°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	174632-503	Mavi, 55°, 25.4 mm, 100 Metre
	45°	19	100	177882-502	Mavi, 45°, 19 mm, 100 Metre
	90°	19	100	178571-502	Mavi, 90°, 19 mm, 100 Metre



Sheldahl

**Beyaz
T1882**

Esneklik ve g¼c¼n ¼ok y¼nl¼ kombinasyonu


**Teknik Bilgi**

¼r¼n İsmi : Beyaz
 ¼r¼n Kodu : T1882
 Film Kalınlıęı : Max. 0,145 mm
 ¼ekme Dayanımı : Min. 402 N/cm

Teknik Detaylar : Esneklik ve g¼c¼n ¼ok y¼nl¼ kombinasyonu
 Kum Aralıęı : 60-120
 ¼zellikler : En ¼ok y¼nl¼

¼r¼n İsmi / Kodu	A¼ı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęı (m)	Artikel No.	¼r¼n A¼ıklaması
Beyaz / T1882	67°	19	100	148587-501	Beyaz, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148587-509	Beyaz, 67°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148587-511	Beyaz, 67°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148587-502	Beyaz, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	148581-501	Beyaz, 67°, Ters A¼ı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148581-508	Beyaz, 67°, Ters A¼ı, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148590-507	Beyaz, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	148590-504	Beyaz, 75°, 19 mm, 200 Metre
		16	100	148590-506	Beyaz, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	148590-508	Beyaz, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	148582-501	Beyaz, 75° Ters A¼ı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148582-502	Beyaz, 75°, Ters A¼ı, 25.4 mm, 100 Metre
	80°	19	100	148591-501	Beyaz, 80°, 19 mm, 100 Metre
	80R°	19	100	188965-502	Beyaz, 80°, Ters A¼ı, 19 mm, 100 Metre
	55°	19	100	148585-501	Beyaz, 55°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148585-502	Beyaz, 55°, 25.4 mm, 100 Metre
	45°	19	100	148584-501	Beyaz, 45°, 19 mm, 100 Metre





Sheldahl

İnci Beyazı T9071


Çok yönlü, üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun.

Teknik Bilgi

Ürün İsmi : İnci Beyazı
 Ürün Kodu : T9071
 Film Kalınlığı : Max. 0,152 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 490 N/cm

Teknik Detaylar : Üstün dayanım ve esneklik, pürüzlü yüzeylere uygun
 Kum Aralığı : 60-120
 Özellikler : Çok yönlü


Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
İnci Beyazı / T9071	67°	19	100	189383-502	İnci Beyazı, 67°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	189383-522	İnci Beyazı, 67°, 19 mm, 200 Metre
		25.4	100	189383-503	İnci Beyazı, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	189381-502	İnci Beyazı, 75°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	189381-505	İnci Beyazı, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25	100	189381-503	İnci Beyazı, 75°, 25 mm, 100 Metre
	75R°	19	100	189384-502	İnci Beyazı, 75°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre



Sheldahl

**Yeřil
T1886**


En yksek gç, gçl ařınma ve kıvrılma direnci.

**Teknik Bilgi**

rn İsmi : Yeřil
 rn Kodu : T1886
 Film Kalınlıęı : Max. 0,239 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 595 N/cm

Teknik Detaylar : En yksek gç, gçl ařınma ve kıvrılma direnci
 Kum Aralıęı : 16-60

rn İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	rn Açıklaması
Yeřil / T1886	67°	19	100	175868-502	Yeřil, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	175868-503	Yeřil, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	177888-502	Yeřil, 75°, 19 mm, 100 Metre
		16	100	177888-504	Yeřil, 75°, 16 mm, 100 Metre
		25.4	100	177888-503	Yeřil, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	67R°	19	100	178420-002	Yeřil, 67°, Ters Açı, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	178420-503	Yeřil, 67°, Ters Açı, 25.4 mm, 100 Metre





Sheldahl

Sarı T1930


Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında.

Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Sarı
 Ürün Kodu : T1930
 Film Kalınlığı : Max. 0,069 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 175 N/cm

Teknik Detaylar : Ultra ince, genellikle çok ince kum uygulamalarında
 Kum Aralığı : 320+

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Geniřlik (mm)	Bant Uzunluęu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Sarı / T1930	67°	19	100	177888-506	Sarı, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	148681-002	Sarı, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
	75°	19	100	148682-501	Sarı, 75°, 19 mm, 100 Metre
		25	100	148682-002	Sarı, 75°, 25 mm, 100 Metre



Sheldahl

Kumař

T1878

Esnek; havalı aletlerde yüzey řartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında.




Teknik Bilgi

Ürün İsmi : Kumař
 Ürün Kodu : T1878
 Film Kalınlığı : Max. 0,178 mm
 Çekme Dayanımı : Min. 420 N/cm

Teknik Detaylar : Esnek; havalı aletlerde yüzey řartlandırma için elyaf zımpara uygulamalarında
 Kum Aralığı : Hepsi

Ürün İsmi / Kodu	Açı (Derece)	Genişlik (mm)	Bant Uzunluğu (m)	Artikel No.	Ürün Açıklaması
Kumař / T1878	67°	19	100	162936-502	Kumař, 67°, 19 mm, 100 Metre
		25.4	100	162936-503	Kumař, 67°, 25.4 mm, 100 Metre
		38.1	100	162936-506	Kumař, 67°, 38.1 mm, 100 Metre
	75°	19	100	163075-502	Kumař, 75°, 19 mm, 100 Metre
		19	200	163075-522	Kumař, 75°, 19 mm, 200 Metre
		25.4	100	163075-503	Kumař, 75°, 25.4 mm, 100 Metre
	55°	19	100	165921-502	Kumař, 55°, 19 mm, 100 Metre





Bant ve Rulo Zımparalar

White Dove firması, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan zımpara ürünleri üretmektedir. White Dove, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında zımpara ürünleri tedarikinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.



Teknik Tablo

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı	Kum Aralığı																		
						24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
PEK41	Alüminyum Oksit	E Ağırlık Kağıt	Kapalı	1400	40 - 1000			●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○
PEC51	Silisyum Karbür		Antistatik & Kapalı	1650	40 - 1000			○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○
RS736	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 320					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
RS737	Alüminyum Oksit		Stearat & Kapalı	1400	60 - 1000				○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	
RC781	Silisyum Karbür		Kapalı	1400	60 - 1000				○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○	
RZ739	Zirkonyum		Kapalı	1400	60 - 220					●	●	●	●	●	●	●								
RG739	%100 Seramik		Topsiye & Kapalı	1400	60 - 150					●	●	●	●	●										
GXK51	Alüminyum Oksit	X Pamuklu Bez	Kapalı	1400	40 - 400			●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
GM775	Alüminyum Oksit	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 80			●		●	●													
GZ777	Zirkonyum		Kapalı	1400	40 - 120			●		●	●	●												
RM862	Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 240			●		●	●	●	●	●	●	●	●							
RC851	Silisyum Karbür		Kapalı	1400	36 - 400		○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○					
RC861	Silisyum Karbür		Antistatik & Kapalı	1400	36 - 400		○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○					
RC881	Silisyum Karbür		Antistatik & Kapalı	1650	36 - 220			●	●	●	●	●	●	●	●	●								
RZ865	Zirkonyum		Kapalı	1420	60 - 180			●	●	●	●	●	●	●										
RZ777	%100 Zirkonyum		Yarı Açık	1450	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											
RZ873	%100 Zirkonyum		Kapalı	1420	24 - 120	○	○	●	○	●	●	●	●											
RG865	Seramik		Kapalı	1420	40 - 400			○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○				
RG865S	Seramik		Topsiye & Kapalı	1420	40 - 150			●	○	●	●	●	●	●										
RG996	%100 Seramik		Kapalı	1650	60 - 120					●	●	●	●											
RCK71	Kompakt Alüminyum Oksit		Yarı Açık	1420	80 - 1200						●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	
RCK81	Kompakt Alüminyum Oksit		Yarı Açık	1420	80 - 1200						●	○	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	
RCC71	Kompakt Silisyum Karbür		Yarı Açık	1400	80 - 1200						○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	
RCC81	Kompakt Silisyum Karbür		Yarı Açık	1400	80 - 1200						○	○	●	○	●	○	○	○	●	○	○	●	○	
RC85Y	Silisyum Karbür (Cork)		Yarı Açık	1400	240 - 1200												●		●	●		●	●	
RZ877	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsiye & Kapalı	1420	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											
RZ887	%100 Zirkonyum		Topsiye & Kapalı Epoksi Reçine	1420	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											
RG997	Seramik & Zirkonyum		Topsiye & Kapalı	1420	24 - 120	○	●	●	○	○	●	○	●											
RG998	%100 Seramik		Topsiye & Kapalı	1410	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											

E Ağırlık Kağıt

PEK41

Ahşap, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, plastik, kauçuk, deri, boya, vernik ve lak malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk zımpara kullanımı için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile reçine üzerine yapıştırıcı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
PEK41	Alüminyum Oksit	E Ağırlık Kağıt	Kapalı	1400	40 - 1000

Kum Aralığı																		
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eikli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



E Ağırlık Kağıt

PEC51

Ahşap, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, kauçuk, deri, cam, taş, granit, seramik malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk zımpara kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik E ağırlık kağıt mesneti ile reçine üzeri reçine Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
PEC51	Silisyum Karbür	E Ağırlık Kağıt	Antistatik & Kapalı	1650	40 - 1000

Kum Aralığı																		
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

J Esnek Polycotton Bez

RS736

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo ve mop zımpara kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS736	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 320

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320					

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



J Esnek Polycotton Bez

RS737

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Ayrıca kaydırıcı etkiye sahip Stearat kaplamaya sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS737	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Stearat & Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

J Esnek Polycotton Bez

RC781

Pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, alüminyum, zamak, plastik, kauçuk, deri, cam, taş, granit, seramik, ahşap, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Hafif J esnek polycotton bez mesneti ile Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile sıhhi tesisat polisajı için idealdir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC781	Silisyum Karbür	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



J Esnek Polycotton Bez

RZ739

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ739	Zirkonyum	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 220

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220								

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



J Esnek Polycotton Bez

RG739

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, dökme demir, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile %100 Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir, sürtünme ve ısınma engelleyici Top Size kaplamasına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG739	%100 Seramik	J Esnek Polycotton Bez	Topsize & Kapalı	1400	60 - 150

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120	150									

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

X Pamuklu Bez

GXK51

Ahşap, parke, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, boya, vernik, lak, plastik, kauçuk, deri, dökme demir, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo, cırtlı disk ve mop zımpara kullanımı için idealdir. Yumuşak X pamuklu cotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GXK51	Alüminyum Oksit	X Pamuklu Bez	Kapalı	1400	40 - 400

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



X Polycotton Bez

GM775

Düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında flap disk ve dar bant kullanımı için idealdir. X ağır polycotton bez mesneti ile agresif özellikli kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GM775	Alüminyum Oksit	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 80

Kum Aralığı																	
		40		60	80												

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



X Polycotton Bez

GZ777

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelikler, düşük alaşımlı çelik, dökme demir, ahşap, plastik, kauçuk, ve deri malzemelerin zımparalanmasında flap disk ve dar bant kullanımı için idealdir. X polycotton bez mesneti ile agresif özellikli kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GZ777	Zirkonyum	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 120

Kum Aralığı																	
		40		60	80		120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RM862

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, deri, kauçuk, cam, taş, granit, seramik ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama agresif özellikli Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RM862	Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 240

Kum Aralığı																	
	40		60	80	100	120	150	180	220	240							

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RC851

MDF, sunta, laminat tahta, kontraplak, ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında tek ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Kalın Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama kaba Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Kalın kumlarda (40, 60 ve 80) kaba zımparalama uygulamaları için idealdir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC851	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Kapalı	1400	36 - 400

Kum Aralığı																	
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RC861

MDF, sunta, kontraplak ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında tek ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir. Hassas yüzey kalitesinde ince uygulamalar için.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC861	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Antistatik & Kapalı	1400	36 - 400

Kum Aralığı																	
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RC881

HDF, MDF, masif ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında çok ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC881	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Antistatik & Kapalı	1650	36 - 220

Kum Aralığı															
36	40	50	60	80	100	120	150	180	220						

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RZ865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir, parke, ahşap, plastik, kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve kapalı kaplama Zirkonyum ve Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ865	Zirkonyum	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	60 - 180

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120	150	180								

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RZ777

Parke, masif ahşap, plastik, deri ve kauçuk malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve yarı açık kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Parke zımparalama için tasarlanmıştır. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ777	%100 Zirkonyum	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1450	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Aşırımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Aşırımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RZ873

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelikler, ısıya duyarlı çelikler, alüminyum, zamak, dökme demir, plastik, deri ve kauçuk malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve kapalı kaplama agresif %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ873	%100 Zirkonyum	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RG865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865	Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 400

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RG865S

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865S	Seramik	Y Polyester Bez	Topsize & Kapalı	1420	40 - 150

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150									

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RG996

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında çok ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG996	%100 Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1650	60 - 120

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Beş

RCK71

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin ağır yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama vitrifiye bağlayıcı Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Kuru kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCK71	Kompakt Alüminyum Oksit	Y Polyester Beş	Yarı Açık	1420	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RCK81

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin orta yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama reçine bağlayıcılı Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCK81	Kompakt Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1420	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RCC71

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin ağır yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama vitrifiye bağlayıcı Kompakt Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Kuru kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCC71	Kompakt Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1400	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RCC81

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin orta yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplam areçine bağlayıcı Kompakt Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCC81	Kompakt Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1400	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



RC85Y

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC85Y	Silisyum Karbür (Cork)	XY Polyester Bez	Yarı Açık	1400	240 - 1200

Kum Aralığı																			
											240		320	400		600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Çırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Z Polyester Bez

RZ877

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin ağır yükte zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Yüksek çalışma verimliliği.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ877	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Z Polyester Bez

RZ887

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile epoksi reçineli kapalı kaplama ve %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ887	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı Epoksi Reçine	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Z Polyester Bez

RG997

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin ağır çapak alınması ve zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik ve Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ877	Seramik & Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Z Polyester Bez

RG998

Dökme demir, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin ağır çapak alınması ve zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG998	%100 Seramik	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1410	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Cırtlı Disk & Geniş Bant Zımparalar

Yurt, jumbo rulo, cırtlı disk veya geniş bant formunda tedarik edilebilen çeşitli hafif mesnetli zımpara ürünler sunar. Ürünler çok çeşitli uygulamalarda genellikle orbital zımparalama veya geniş bant işlemlerinde kullanılabilir.

Farklı seçeneklerde ürünler sunan Yurt, tüm küresel aşındırıcı pazarı için zımpara tedarik ederek dünyanın en büyük distribütörlerinden biridir.



Teknik Tablo

Ürün Kodu																										Ürün Formları		Uygulama Alanı				Özellikler															
									Kum Aralığı																																						
Aşındırıcı	Mesnet	Versiyon	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni	Kum Aralığı	24	36	40	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	Jumbo	Cırtlı Disk	Geniş Bant	Akışap	Dışık Alagımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox	Yüksek Alagımlı Çelik / İsyra Duyarlı Çelik	Boya / Vernik / Lak	Cam / Taş / Granit / Seramik	Plastik / Kaupık / Deri	Sulu Kullanma Uygun	Isınmayı Önleyici Kaplama	Sıvanmayı Önleyici Kaplama	Yırtılmaya Karşı Dirençli					
A	PF	1	Alüminyum Oksit	Polyester Film	Stearat & Yarı Açık	1400 mm	40-2000			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•			•	•	•	•	•	•			
CE	PF	1	Seramik	Polyester Film	Top Size & Yarı Açık	1400 mm	40-600			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•						•	•				•	•				•	•			•	•	•		
A	C	1	Alüminyum Oksit	C Ağırılık Kağıt	Stearat & Açık	1400 mm	40-800			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•		•				•		•				•	•	•	•	•	
AO	E	1	Alüminyum Oksit	E Ağırılık Kağıt	Antistatik & Kapalı	1400 mm	40-400			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•			•		•										
SC	E	1	Silisyum Karbür	E Ağırılık Kağıt	Antistatik & Kapalı	1400 mm	24-1000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•			•	•											
CE	F	1	Seramik	F Ağırılık Kağıt	Antistatik & Kapalı	1400 mm	36-220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•												•	•	•			•	•												

Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara

Cırtlı Jumbo APF1-V-JB

Otomotiv, boya, marin, ahřap ve paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı ve sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde daha hızlı kesim, uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. Otomotiv endüstrisinde boya ve astar zımparalama için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.




Teknik Bilgi

Ürün Kodu	: APF1-V-JB	Jumbo Eni	: 1400 mm	Uyg. Alanı	: Otomotiv, Boya, Tersane, Paslanmaz Çelik, Ahşap Sektörleri
Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit	Kum Aralığı	: 40-2000	Özellikler	: Kuru ve Sulu Kullanıma Uygundur. Yırtılmaya Karşı Dirençli. Sıvanma Önleyici Stearat Kaplama.
Mesnet	: Polyester Film	Uyg. Metodu	: Jumbo		
Kaplama	: Yarı Açık & Stearat				
Versiyon	: Standart				

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
APF1-V-JB-40	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 40
APF1-V-JB-60	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 60
APF1-V-JB-80	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 80
APF1-V-JB-100	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 100
APF1-V-JB-120	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 120
APF1-V-JB-150	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 150
APF1-V-JB-180	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 180
APF1-V-JB-220	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 220
APF1-V-JB-240	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 240
APF1-V-JB-280	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 280
APF1-V-JB-320	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 320
APF1-V-JB-400	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 400
APF1-V-JB-500	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 500
APF1-V-JB-600	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 600
APF1-V-JB-800	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 800
APF1-V-JB-1000	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 1000
APF1-V-JB-1200	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 1200
APF1-V-JB-1500	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 1500
APF1-V-JB-2000	APF1 - Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 2000





Yeřil Alüminyum Oksit Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara


Cırtlı Disk APF1-V-D

Otomotiv, boya, marin, ahřap ve paslanmaz sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı ve sıvamayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde daha hızlı kesim, uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. Otomotiv endüstrisinde boya ve astar zımparalama için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.

Teknik Bilgi


Ürün Kodu	: APF1-V-D	Ölçü	: İsteğe Göre	Uyg. Alanı	: Otomotiv, Boya, Tersane, Paslanmaz Çelik, Ahşap Sektörleri
Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit	Kum Aralığı	: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	Özellikler	: Kuru ve Sulu Kullanıma Uygundur. Yırtılmaya Karşı Dirençlidir. Sıvanma Önleyici Stearat Kaplama
Mesnet	: Polyester Film	Uyg. Metodu	: Orbital Zımparalama		
Kaplama	: Yarı Açık & Stearat				
Versiyon	: Standart				

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	115	40	APF1-V-D-40-115-D0
	115	60	APF1-V-D-60-115-D0
	115	80	APF1-V-D-80-115-D0
	115	100	APF1-V-D-100-115-D0
	115	120	APF1-V-D-120-115-D0
	115	150	APF1-V-D-150-115-D0
	115	180	APF1-V-D-180-115-D0
	115	220	APF1-V-D-220-115-D0
	115	240	APF1-V-D-240-115-D0
	115	280	APF1-V-D-280-115-D0
	115	320	APF1-V-D-320-115-D0
	115	400	APF1-V-D-400-115-D0
	115	500	APF1-V-D-500-115-D0
	115	600	APF1-V-D-600-115-D0
	115	800	APF1-V-D-800-115-D0
	115	1000	APF1-V-D-1000-115-D0
	115	1200	APF1-V-D-1200-115-D0
	115	1500	APF1-V-D-1500-115-D0
	115	2000	APF1-V-D-2000-115-D0
	125	40	APF1-V-D-40-125-D0
	125	60	APF1-V-D-60-125-D0
	125	80	APF1-V-D-80-125-D0
	125	100	APF1-V-D-100-125-D0
	125	120	APF1-V-D-120-125-D0
	125	150	APF1-V-D-150-125-D0
	125	180	APF1-V-D-180-125-D0
	125	220	APF1-V-D-220-125-D0
	125	240	APF1-V-D-240-125-D0
	125	280	APF1-V-D-280-125-D0
	125	320	APF1-V-D-320-125-D0
	125	400	APF1-V-D-400-125-D0
	125	500	APF1-V-D-500-125-D0
	125	600	APF1-V-D-600-125-D0
	125	800	APF1-V-D-800-125-D0
	125	1000	APF1-V-D-1000-125-D0
	125	1200	APF1-V-D-1200-125-D0
	125	1500	APF1-V-D-1500-125-D0
	125	2000	APF1-V-D-2000-125-D0



Deliksiz

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	150	40	APF1-V-D-40-150-D7
	150	60	APF1-V-D-60-150-D7
	150	80	APF1-V-D-80-150-D7
	150	100	APF1-V-D-100-150-D7
	150	120	APF1-V-D-120-150-D7
	150	150	APF1-V-D-150-150-D7
	150	180	APF1-V-D-180-150-D7
	150	220	APF1-V-D-220-150-D7
	150	240	APF1-V-D-240-150-D7
	150	280	APF1-V-D-280-150-D7
	150	320	APF1-V-D-320-150-D7
	150	400	APF1-V-D-400-150-D7
	150	500	APF1-V-D-500-150-D7
	150	600	APF1-V-D-600-150-D7
	150	800	APF1-V-D-800-150-D7
	150	1000	APF1-V-D-1000-150-D7
	150	1200	APF1-V-D-1200-150-D7
	150	1500	APF1-V-D-1500-150-D7
	150	2000	APF1-V-D-2000-150-D7



7 Delik

Mor Seramik Ařındırıcı Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara

Cırtlı Jumbo CEPF1-V-JB

Metal sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Seramik ařındırıcı yapısı, sürtünme ve ısınmayı önleyici özel Top Size kaplamalı. Paslanmaz çelik ve yüksek alařımlı çeliklerin taşlanması için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.




Teknik Bilgi

Ürün Kodu	: CEPF1-V-JB	Versiyon	: Standart	Uyg. Alanı	: Paslanmaz Çelik ve Yüksek
Ařındırıcı	: Seramik	Jumbo Eni	: 1400 mm		Alařımlı Çelik Malzemeler
Mesnet	: Polyester Film	Kum Aralığı	: 40-600	Özellikler	: Kuru ve Sulu Kullanıma
Kaplama	: Yarı Açık & Top Size	Uyg. Metodu	: Jumbo		Uygundur. Yırtılmaya Karşı
					Dirençli. Isınma Önleyici Top Size
					Kaplama

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
CEPF1-V-JB-40	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 40
CEPF1-V-JB-60	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 60
CEPF1-V-JB-80	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 80
CEPF1-V-JB-100	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 100
CEPF1-V-JB-120	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 120
CEPF1-V-JB-150	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 150
CEPF1-V-JB-180	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 180
CEPF1-V-JB-220	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 220
CEPF1-V-JB-240	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 240
CEPF1-V-JB-320	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 320
CEPF1-V-JB-400	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 400
CEPF1-V-JB-600	CEPF1 - Mor Seramik Polyester Film Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 600





Mor Seramik Aşındırıcı Polyester Film Mesnetli Cırtlı Zımpara


Cırtlı Disk CEPF1-V-D

Metal sektörlerinde her tip eğri yüzeyin zımparalanması için idealdir. Polyester film mesneti ile yarı-açık kaplamalı Seramik aşındırıcı yapısı, sürtünme ve ısınmayı önleyici özel Top Size kaplamalı. Paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çeliklerin taşlanması için idealdir. Kuru ve sulu kullanıma uygundur. Yırtılmaya karşı dirençlidir.

Teknik Bilgi


Ürün Kodu	: CEPF1-V-D	Ölçü	: İsteğe Göre	Uyg. Alanı	: Paslanmaz Çelik ve Yüksek
Aşındırıcı	: Seramik	Kum Aralığı	: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600	Özellikler	: Alaşımlı Çelik Malzemeler
Mesnet	: Polyester Film	Uyg. Metodu	: Orbital Zımparalama		: Kuru ve Sulu Kullanıma
Kaplama	: Yarı Açık & Top Size				: Uygundur. Yırtılmaya Karşı
Versiyon	: Standart				: Dirençli. Isınma Önleyici Top Size
					: Kaplama

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	115	40	CEPF1-V-D-40-115-D0
	115	60	CEPF1-V-D-60-115-D0
	115	80	CEPF1-V-D-80-115-D0
	115	100	CEPF1-V-D-100-115-D0
	115	120	CEPF1-V-D-120-115-D0
	115	150	CEPF1-V-D-150-115-D0
	115	180	CEPF1-V-D-180-115-D0
	115	220	CEPF1-V-D-220-115-D0
	115	240	CEPF1-V-D-240-115-D0
	115	320	CEPF1-V-D-320-115-D0
	115	400	CEPF1-V-D-400-115-D0
	115	600	CEPF1-V-D-600-115-D0
	125	40	CEPF1-V-D-40-125-D0
	125	60	CEPF1-V-D-60-125-D0
	125	80	CEPF1-V-D-80-125-D0
	125	100	CEPF1-V-D-100-125-D0
	125	120	CEPF1-V-D-120-125-D0
	125	150	CEPF1-V-D-150-125-D0
	125	180	CEPF1-V-D-180-125-D0
	125	220	CEPF1-V-D-220-125-D0
	125	240	CEPF1-V-D-240-125-D0
	125	320	CEPF1-V-D-320-125-D0
	125	400	CEPF1-V-D-400-125-D0
	125	600	CEPF1-V-D-600-125-D0



Deliksiz

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	150	40	CEPF1-V-D-40-150-D7
	150	60	CEPF1-V-D-60-150-D7
	150	80	CEPF1-V-D-80-150-D7
	150	100	CEPF1-V-D-100-150-D7
	150	120	CEPF1-V-D-120-150-D7
	150	150	CEPF1-V-D-150-150-D7
	150	180	CEPF1-V-D-180-150-D7
	150	220	CEPF1-V-D-220-150-D7
	150	240	CEPF1-V-D-240-150-D7
	150	320	CEPF1-V-D-320-150-D7
	150	400	CEPF1-V-D-400-150-D7
	150	600	CEPF1-V-D-600-150-D7



7 Delik

Sarı Alüminyum Oksit Aşındırıcı C Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara

Cırtlı Jumbo AC1-V-JB

Ahşap, otomotiv, boya ve marin sektörlerinde astarlı, boyalı ve vernikli yüzeylerin zımparalanması için idealdir. C ağırlık kağıt mesneti ile açık kaplamalı Alüminyum aşındırıcı yapısı ve sıvanmayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.




Teknik Bilgi

Ürün Kodu	: AC1-V-JB	Versiyon	: Standart	Uyg. Alanı	: Ahşap, Otomotiv, Boya, Marine Sektörleri
Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit	Jumbo Eni	: 1400 mm	Özellikler	: Sıvanmayı Önleyici Kaplama
Mesnet	: C Ağırlık Kağıt	Kum Aralığı	: 40- 800		
Kaplama	: Açık & Stearat	Uyg. Metodu	: Jumbo		

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
AC1-V-JB-40	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 40
AC1-V-JB-60	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 60
AC1-V-JB-80	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 80
AC1-V-JB-100	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 100
AC1-V-JB-120	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 120
AC1-V-JB-150	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 150
AC1-V-JB-180	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 180
AC1-V-JB-220	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 220
AC1-V-JB-240	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 240
AC1-V-JB-280	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 280
AC1-V-JB-320	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 320
AC1-V-JB-400	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 400
AC1-V-JB-500	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 500
AC1-V-JB-600	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 600
AC1-V-JB-800	AC1 - Sarı Alüminyum Oksit Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 800





Sarı Alüminyum Oksit Aşındırıcılı C Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara


Cırtlı Disk AC1-V-D

Ahşap, otomotiv, boya ve marin sektörlerinde astarlı, boyalı ve vernikli yüzeylerin zımparalanması için idealdir. C ağırlık kağıt mesneti ile açık kaplamalı Alüminyum aşındırıcı yapısı ve sıvanmayı önleyici özel Stearat kaplaması sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.

Teknik Bilgi


Ürün Kodu	: AC1-V-D	Versiyon	: Standart	Uyg. Metodu	: Orbital Zımparalama
Aşındırıcı	: Alüminyum Oksit	Ölçü	: İsteğe Göre	Uyg. Alanı	: Ahşap, Otomotiv, Boya, Marine Sektörleri
Mesnet	: C Ağırlık Kağıt	Kum Aralığı	: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800	Özellikler	: Sıvanmayı Önleyici Kaplama
Kaplama	: Açık & Stearat				

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	115	40	AC1-V-D-40-115-D0
	115	60	AC1-V-D-60-115-D0
	115	80	AC1-V-D-80-115-D0
	115	100	AC1-V-D-100-115-D0
	115	120	AC1-V-D-120-115-D0
	115	150	AC1-V-D-150-115-D0
	115	180	AC1-V-D-180-115-D0
	115	220	AC1-V-D-220-115-D0
	115	240	AC1-V-D-240-115-D0
	115	280	AC1-V-D-280-115-D0
	115	320	AC1-V-D-320-115-D0
	115	400	AC1-V-D-400-115-D0
	115	500	AC1-V-D-500-115-D0
	115	600	AC1-V-D-600-115-D0
	115	800	AC1-V-D-2000-115-D0
	125	40	AC1-V-D-40-125-D0
	125	60	AC1-V-D-60-125-D0
	125	80	AC1-V-D-80-125-D0
	125	100	AC1-V-D-100-125-D0
	125	120	AC1-V-D-120-125-D0
	125	150	AC1-V-D-150-125-D0
	125	180	AC1-V-D-180-125-D0
	125	220	AC1-V-D-220-125-D0
	125	240	AC1-V-D-240-125-D0
	125	280	AC1-V-D-280-125-D0
	125	320	AC1-V-D-320-125-D0
	125	400	AC1-V-D-400-125-D0
	125	500	AC1-V-D-500-125-D0
	125	600	AC1-V-D-600-125-D0
	125	800	AC1-V-D-2000-125-D0



Deliksiz

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
	150	40	AC1-V-D-40-150-D7
	150	60	AC1-V-D-60-150-D7
	150	80	AC1-V-D-80-150-D7
	150	100	AC1-V-D-100-150-D7
	150	120	AC1-V-D-120-150-D7
	150	150	AC1-V-D-150-150-D7
	150	180	AC1-V-D-180-150-D7
	150	220	AC1-V-D-220-150-D7
	150	240	AC1-V-D-240-150-D7
	150	280	AC1-V-D-280-150-D7
	150	320	AC1-V-D-320-150-D7
	150	400	AC1-V-D-400-150-D7
	150	500	AC1-V-D-500-150-D7
	150	600	AC1-V-D-600-150-D7
	150	800	AC1-V-D-800-150-D7



7 Delik

Kırmızı Alüminyum Oksit Aşındırıcı E Kağıt Mesnetli Zımpara / Cırtlı Zımpara

Jumbo / Cırtlı Jumbo AOE1-JB / AOE1-V-JB

Ahşap, düşük alaşımlı çelik, boya, vernik lak, plastik kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanması için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.




Teknik Bilgi

Ürün Kodu : AOE1-JB / AOE1-V-JB
Aşındırıcı : Alüminyum Oksit
Mesnet : E Ağırlık Kağıt
Kaplama : Antistatik & Kapalı

Jumbo Eni : 1400 mm
Kum Aralığı : 40-400
Ürün Formları : Jumbo, Cırtlı Disk, Geniř Bant
Uyg. Alanı : Ahşap, Düşük Alaşımlı Çelik, Boya, Vernik, Lak, Plastik, Kauçuk, Deri

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
AOE1-JB-40	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 40
AOE1-JB-60	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 60
AOE1-JB-80	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 80
AOE1-JB-100	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 100
AOE1-JB-120	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 120
AOE1-JB-150	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 150
AOE1-JB-180	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 180
AOE1-JB-220	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 220
AOE1-JB-240	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 240
AOE1-JB-280	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 280
AOE1-JB-320	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 320
AOE1-JB-400	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 400
AOE1-V-JB-40	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 40
AOE1-V-JB-60	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 60
AOE1-V-JB-80	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 80
AOE1-V-JB-100	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 100
AOE1-V-JB-120	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 120
AOE1-V-JB-150	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 150
AOE1-V-JB-180	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 180
AOE1-V-JB-220	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 220
AOE1-V-JB-240	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 240
AOE1-V-JB-280	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 280
AOE1-V-JB-320	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 320
AOE1-V-JB-400	AOE1 - Kırmızı Alüminyum Oksit E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Genişlik: 1400 mm) - Kum 400



Kırmızı Alüminyum Oksit Aşındırıcılı E Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara

Cırtlı Disk AOE1-V-D

Ahşap, düşük alaşımlı çelik, boya, vernik lak, plastik kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanması için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
Deliksiz	115	40	AOE1-V-D-40-115-D0
	115	60	AOE1-V-D-60-115-D0
	115	80	AOE1-V-D-80-115-D0
	115	100	AOE1-V-D-100-115-D0
	115	120	AOE1-V-D-120-115-D0
	115	150	AOE1-V-D-150-115-D0
	115	180	AOE1-V-D-180-115-D0
	115	220	AOE1-V-D-220-115-D0
	115	240	AOE1-V-D-240-115-D0
	115	280	AOE1-V-D-280-115-D0
	115	320	AOE1-V-D-320-115-D0
	115	400	AOE1-V-D-400-115-D0

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
Deliksiz	125	40	AOE1-V-D-40-125-D0
	125	60	AOE1-V-D-60-125-D0
	125	80	AOE1-V-D-80-125-D0
	125	100	AOE1-V-D-100-125-D0
	125	120	AOE1-V-D-120-125-D0
	125	150	AOE1-V-D-150-125-D0
	125	180	AOE1-V-D-180-125-D0
	125	220	AOE1-V-D-220-125-D0
	125	240	AOE1-V-D-240-125-D0
	125	280	AOE1-V-D-280-125-D0
	125	320	AOE1-V-D-320-125-D0
	125	400	AOE1-V-D-400-125-D0

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
7 Delik	150	40	AOE1-V-D-40-150-D7
	150	60	AOE1-V-D-60-150-D7
	150	80	AOE1-V-D-80-150-D7
	150	100	AOE1-V-D-100-150-D7
	150	120	AOE1-V-D-120-150-D7
	150	150	AOE1-V-D-150-150-D7
	150	180	AOE1-V-D-180-150-D7
	150	220	AOE1-V-D-220-150-D7
	150	240	AOE1-V-D-240-150-D7
	150	280	AOE1-V-D-280-150-D7
	150	320	AOE1-V-D-320-150-D7
	150	400	AOE1-V-D-400-150-D7



Kırmızı Alüminyum Oksit Aşındırıcılı E Kağıt Mesnetli Geniş Bant Zımpara

Geniş Bant Zımpara AOE1-WB

Ahşap, düşük alaşımlı çelik, boya, vernik lak, plastik kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanması için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısı sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. İstenilen ölçüde üretim yapılabilmektedir.

Siyah Silisyum Karbür Ařındırıcı E Kağıt Mesnetli Zımpara / Cırtlı Zımpara

Jumbo / Cırtlı Jumbo SCE1-JB / SCE1-V-JB

Ağsap, düşük alařımlı çelik, boya, vernik lak, cam, tař, granit ve seramik malzemelerin zımparalanması için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Silisyum Karbür ařındırıcı yapısı sayesinde uzun ömür ve sürekli ařındırmaya imkan saęlar.




Teknik Bilgi

Ürün Kodu : SCE1-JB / SCE1-V-JB
Ařındırıcı : Silisyum Karbür
Mesnet : E Ağırlık Kağıt
Kaplama : Antistatik & Kapalı

Jumbo Eni : 1400 mm
Kum Aralığı : 24-1000
Ürün Formları : Jumbo, Cırtlı Disk, Geniř Bant
Uyg. Alanı : Ağsap, Düşük Alařımlı Çelik, Boya, Vernik, Lak, Cam, Tař, Granit, Seramik

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması
SCE1-JB-24	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 24
SCE1-JB-36	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 36
SCE1-JB-40	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 40
SCE1-JB-60	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 60
SCE1-JB-80	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 80
SCE1-JB-100	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 100
SCE1-JB-120	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 120
SCE1-JB-150	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 150
SCE1-JB-180	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 180
SCE1-JB-220	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 220
SCE1-JB-240	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 240
SCE1-JB-280	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 280
SCE1-JB-320	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 320
SCE1-JB-400	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 400
SCE1-JB-600	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 600
SCE1-JB-800	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 800
SCE1-JB-1000	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 1000
SCE1-V-JB-24	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 24
SCE1-V-JB-36	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 36
SCE1-V-JB-40	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 40
SCE1-V-JB-60	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 60
SCE1-V-JB-80	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 80
SCE1-V-JB-100	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 100
SCE1-V-JB-120	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 120
SCE1-V-JB-150	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 150
SCE1-V-JB-180	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 180
SCE1-V-JB-220	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 220
SCE1-V-JB-240	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 240
SCE1-V-JB-280	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 280
SCE1-V-JB-320	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 320
SCE1-V-JB-400	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 400
SCE1-V-JB-600	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 600
SCE1-V-JB-800	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 800
SCE1-V-JB-1000	SCE1 - Siyah Silisyum Karbür E Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 1000



Siyah Silisyum Karbür Ařındırıcı E Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara

Cırtlı Disk SCE1-V-D

Ahřap, düşük alařımlı elik, boya, vernik lak, cam, tař, granit ve seramik malzemelerin zımparalanması iin idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Silisyum Karbür ařındırıcı yapısı sayesinde uzun mür ve sürekli ařındırmaya imkan saėlar.

Tip	ap	Kum	rn Kodu
115	24		SCE1-V-D-24-115-D0
115	36		SCE1-V-D-36-115-D0
115	40		SCE1-V-D-40-115-D0
115	60		SCE1-V-D-60-115-D0
115	80		SCE1-V-D-80-115-D0
115	100		SCE1-V-D-100-115-D0
115	120		SCE1-V-D-120-115-D0
115	150		SCE1-V-D-150-115-D0
115	180		SCE1-V-D-180-115-D0
115	220		SCE1-V-D-220-115-D0
115	240		SCE1-V-D-240-115-D0
115	280		SCE1-V-D-280-115-D0
115	320		SCE1-V-D-320-115-D0
115	400		SCE1-V-D-400-115-D0
115	600		SCE1-V-D-600-115-D0
115	800		SCE1-V-D-800-115-D0
115	1000		SCE1-V-D-1000-115-D0


Deliksiz

Tip	ap	Kum	rn Kodu
125	24		SCE1-V-D-24-125-D0
125	36		SCE1-V-D-36-125-D0
125	40		SCE1-V-D-40-125-D0
125	60		SCE1-V-D-60-125-D0
125	80		SCE1-V-D-80-125-D0
125	100		SCE1-V-D-100-125-D0
125	120		SCE1-V-D-120-125-D0
125	150		SCE1-V-D-150-125-D0
125	180		SCE1-V-D-180-125-D0
125	220		SCE1-V-D-220-125-D0
125	240		SCE1-V-D-240-125-D0
125	280		SCE1-V-D-280-125-D0
125	320		SCE1-V-D-320-125-D0
125	400		SCE1-V-D-400-125-D0
125	600		SCE1-V-D-600-125-D0
125	800		SCE1-V-D-800-125-D0
125	1000		SCE1-V-D-1000-125-D0

Deliksiz

Tip	ap	Kum	rn Kodu
150	24		SCE1-V-D-24-150-D7
150	36		SCE1-V-D-36-150-D7
150	40		SCE1-V-D-40-150-D7
150	60		SCE1-V-D-60-150-D7
150	80		SCE1-V-D-80-150-D7
150	100		SCE1-V-D-100-150-D7
150	120		SCE1-V-D-120-150-D7
150	150		SCE1-V-D-150-150-D7
150	180		SCE1-V-D-180-150-D7
150	220		SCE1-V-D-220-150-D7
150	240		SCE1-V-D-240-150-D7
150	280		SCE1-V-D-280-150-D7
150	320		SCE1-V-D-320-150-D7
150	400		SCE1-V-D-400-150-D7
150	600		SCE1-V-D-600-150-D7
150	800		SCE1-V-D-800-150-D7
150	1000		SCE1-V-D-1000-150-D7

7 Delik



Siyah Silisyum Karbür Ařındırıcı E Kağıt Mesnetli Geniř Bant Zımpara

Geniř Bant Zımpara SCE1-GB

Ahřap, düşük alařımlı elik, boya, vernik lak, cam, tař, granit ve seramik malzemelerin zımparalanması iin idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Silisyum Karbür ařındırıcı yapısı sayesinde uzun mür ve sürekli ařındırmaya imkan saėlar. İstenilen lde retim yapılabilir.

Mavi Seramik Ařındırıcı F Kağıt Mesnetli Zımpara / Cırtlı Zımpara

Jumbo / Cırtlı Jumbo CEF1-JB / CEF1-V-JB

Paslanmaz elik ve yksek alařımlı elik malzemelerin zımparalanması iin idealdir. F ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Seramik ařındırıcı yapısı sayesinde uzun mr ve srekli ařındırmaya imkan saėlar.




Teknik Bilgi

rn Kodu : CEF1-JB / CEF1-V-JB
Ařındırıcı : Seramik
Mesnet : F Ağırlık Kağıt
Kaplama : Antistatik & Kapalı

Jumbo Eni : 1400 mm
Kum Aralıėı : 36-220
rn Formları : Jumbo, Cırtlı Disk, Geniř Bant
Uyg. Alanı : Paslanmaz elik, Yksek Alařımlı elik

rn Kodu	rn Aıklaması
CEF1-JB-36	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 36
CEF1-JB-40	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 40
CEF1-JB-60	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 60
CEF1-JB-80	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 80
CEF1-JB-100	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 100
CEF1-JB-120	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 120
CEF1-JB-150	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 150
CEF1-JB-180	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 180
CEF1-JB-220	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 220
CEF1-V-JB-36	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 36
CEF1-V-JB-40	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 40
CEF1-V-JB-60	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 60
CEF1-V-JB-80	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 80
CEF1-V-JB-100	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 100
CEF1-V-JB-120	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 120
CEF1-V-JB-150	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 150
CEF1-V-JB-180	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 180
CEF1-V-JB-220	CEF1 - Mavi Seramik F Kağıt Mesnet Cırtlı Zımpara - Jumbo (Geniřlik: 1400 mm) - Kum 220



Mavi Seramik Aşındırıcılı F Kağıt Mesnetli Cırtlı Zımpara

Cırtlı Disk CEF1-V-D

Paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çelik malzemelerin zımparalanması için idealdir. F ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Seramik aşındırıcı yapısı sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar.

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
Deliksiz	115	36	CEF1-V-D-36-115-D0
	115	40	CEF1-V-D-40-115-D0
	115	60	CEF1-V-D-60-115-D0
	115	80	CEF1-V-D-80-115-D0
	115	100	CEF1-V-D-100-115-D0
	115	120	CEF1-V-D-120-115-D0
	115	150	CEF1-V-D-150-115-D0
	115	180	CEF1-V-D-180-115-D0
	115	220	CEF1-V-D-220-115-D0

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
Deliksiz	125	36	CEF1-V-D-36-125-D0
	125	40	CEF1-V-D-40-125-D0
	125	60	CEF1-V-D-60-125-D0
	125	80	CEF1-V-D-80-125-D0
	125	100	CEF1-V-D-100-125-D0
	125	120	CEF1-V-D-120-125-D0
	125	150	CEF1-V-D-150-125-D0
	125	180	CEF1-V-D-180-125-D0
	125	220	CEF1-V-D-220-125-D0

Tip	Çap	Kum	Ürün Kodu
7 Delik	150	36	CEF1-V-D-36-150-D7
	150	40	CEF1-V-D-40-150-D7
	150	60	CEF1-V-D-60-150-D7
	150	80	CEF1-V-D-80-150-D7
	150	100	CEF1-V-D-100-150-D7
	150	120	CEF1-V-D-120-150-D7
	150	150	CEF1-V-D-150-150-D7
	150	180	CEF1-V-D-180-150-D7
	150	220	CEF1-V-D-220-150-D7



Mavi Seramik Aşındırıcılı F Kağıt Mesnetli Geniş Bant Zımpara

Geniş Bant Zımpara CEF1-GB

Paslanmaz çelik ve yüksek alaşımlı çelik malzemelerin zımparalanması için idealdir. F ağırlık kağıt mesneti ile antistatik kapalı kaplamalı Seramik aşındırıcı yapısı sayesinde uzun ömür ve sürekli aşındırmaya imkan sağlar. İstenilen ölçüde üretim yapılabilir. İstenilen ölçüde üretim yapılabilir.

Elyaf Zımparalar

Yurt, farklı ürün formlarında tedarik ettiği elyaf ürünler, çeşitli uygulamalarda zımparalama ve yüzey işlemlerinde kullanılabilir.

Geniş bir ürün yelpazesine sahip Yurt, tüm küresel aşındırıcı pazarı için Elyaf Zımpara tedarik eden dünyanın en büyük distribütörlerinden biridir.

Teknik Tablo

Ürün Adı		Sektörler							Uygulama Alanı							Uygulama Metodu				
		Orondiv	Gıda Ekipmanları	Metal İşleme	Medikal ve Eczacılık Ürünleri	Tersane	Havacılık	Araç Kaporta	Çelik	Paslanmaz Çelik (Inox)	Alüminyum	Demir Dışı Metaller	Titanyum ve Benzeri Alışınlar	Cam Elyaf	Avuç Taşılama	Açılı Kalıplı Taşılama	Düz Kalıplı Taşılama	Geniş Bant	Havali Bant Zımpara	Tezgah Üstü Bant Zımpara
Yüzey Hazırlama	Elyaf Vidalı Diskler	•	•	•			•		•	•	•		•			•	•			
	Elyaf Sonsuz Bantlar	•		•	•		•		•	•		•	•				•	•	•	
Yüzey Kazıma	Yüzey Kazıma Flap Diskleri		•	•		•	•	•	•		•		•	•						
	Yüzey Kazıma Diskleri		•	•		•	•	•	•		•		•			•				

Yüzey Hazırlama

SCD

Elyaf Vidalı Diskler için Jumbo

SCD yüzey hazırlama malzemeleri; hızlı ve soğuk kesim, yüksek talaş kaldırma kapasitesi ve uzun kullanım ömrü sağlar. Otomotiv, havacılık, gıda ekipmanları ve genel metal işleme endüstrilerinde çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve titanyum malzemelerin yüzey işleme işlemleri için idealdir. Bu malzemenin en yaygın kullanım alanı Vidalı Disklerdir, ancak Flap Disklerde Flap olarak da kullanılabilir.



Ürün Kodu	Renk	Ürün Açıklaması	Jumbo Eni	Jumbo Boyu
SCD01	 Kahverengi	SCD Elyaf Vidalı Diskler için Jumbo - Alüminyum Oksit - Coarse	910 mm	21 metre
SCD02	 Kırmızı	SCD Elyaf Vidalı Diskler için Jumbo - Alüminyum Oksit - Medium	910 mm	21 metre
SCD04	 Mavi	SCD Elyaf Vidalı Diskler için Jumbo - Alüminyum Oksit - Very Fine	910 mm	21 metre





Yüzey Hazırlama

SCD Elyaf Vidalı Diskler

SCD yüzey hazırlama malzemeleri; hızlı ve soğuk kesim, yüksek talaş kaldırma kapasitesi ve uzun kullanım ömrü sağlar. Otomotiv, havacılık, gıda ekipmanları ve genel metal işleme endüstrilerinde çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve titanyum malzemelerin yüzey işleme işlemleri için idealdir. Bu malzemenin en yaygın kullanım alanı Vidalı Disklerdir, ancak Flap Disklerde Flap olarak da kullanılabilir.

Tip	Renk	Ölçü	RPM (devir/dakika)	Artikel No.	Kutu İçi Adet
Coarse	Kahverengi	51 mm (2")	25.000	SCDAR0201	50
		76 mm (3")	20.000	SCDAR0301	25
Medium	Kırmızı	51 mm (2")	25.000	SCDAR0202	50
		76 mm (3")	20.000	SCDAR0302	25
Very Fine	Mavi	51 mm (2")	25.000	SCDAR0204	50
		76 mm (3")	20.000	SCDAR0304	25



Yüzey Hazırlama

SCB

Elyaf Sonsuz Bantlar için Jumbo

Elyaf sonsuz bant üretiminde kullanılan SCB, düşük esneme özelliği sayesinde dengeli ve uzun ömürlü bir performans sunar. Dekoratif yüzey işlemleri, yüzey pürüzsüzleştirme, hafif çapak alma ve renk değişimlerinin giderilmesinde etkili sonuçlar sağlar. Islak veya kuru uygulamalarda kullanılabilir.



Ürün Kodu	Renk	Ürün Açıklaması	Jumbo Eni	Jumbo Boyu
SCB01	 Kahverengi	SCB Elyaf Sonsuz Bantlar için Jumbo - Alüminyum Oksit - Coarse	1370 mm	21 metre
SCB02	 Kırmızı	SCB Elyaf Sonsuz Bantlar için Jumbo - Alüminyum Oksit - Medium	1370 mm	21 metre
SCB04	 Mavi	SCB Elyaf Sonsuz Bantlar için Jumbo - Alüminyum Oksit - Very Fine	1370 mm	21 metre

Yüzey Hazırlama



SCB

Elyaf Sonsuz Bantlar

Elyaf sonsuz bant üretiminde kullanılan SCB, düşük esneme özelliği sayesinde dengeli ve uzun ömürlü bir performans sunar. Dekoratif yüzey işlemleri, yüzey pürüzsüzleştirme, hafif çapak alma ve renk değişimlerinin giderilmesinde etkili sonuçlar sağlar. Islak veya kuru uygulamalarda kullanılabilir. İstenilen ölçüde üretim yapılabilir.

Tip	Renk	Ölçü	Artikel No.
Coarse	 Kahverengi	İstenilen Ölçüde Üretim Yapılabilir.	SCB01
Medium	 Kırmızı	İstenilen Ölçüde Üretim Yapılabilir.	SCB02
Very Fine	 Mavi	İstenilen Ölçüde Üretim Yapılabilir.	SCB04

Yüzey Kazıma

STS

Yüzey Kazıma için Elyaf Tabaka

STS, farklı sertlik seçenekleriyle, kaynak temizliği, boya ve pas sökme gibi zorlu yüzey işlemlerinde yüksek performans sunar. Silisyum Karbür (Siyah) daha esnek ve tıkanmaya karşı dirençliken, Seramik (Kırmızı) daha sert ve agresif kesim sağlar.



Ürün Kodu	Renk	Ürün Açıklaması	Tabaka Eni	Tabaka Boyu
STSB01	 Siyah	STSB CSD Yüzey Kazıma için Tabaka - Silisyum Karbür - Coarse	0,5 metre	1 metre
STSR01	 Kırmızı	STSR CSD Yüzey Kazıma için Tabaka - Seramik - Extra Coarse	0,5 metre	1 metre





Yüzey Kazıma

STD

Yüzey Kazıma Flap Diskleri

STD, farklı sertlik seçenekleriyle, kaynak temizliği, boya ve pas sökme gibi zorlu yüzey işlemlerinde yüksek performans sunar. Silisyum Karbür (Siyah) daha esnek ve tıkanmaya karşı dirençliken, Seramik (Kırmızı) daha sert ve agresif kesim sağlar. Cam elyaf altlıklı yapısıyla yüksek devirli uygulamalara uygundur.

Tip	Aşındırıcı	Renk	Ölçü	RPM (devir/dakika)	Artikel No.	Kutu İçi Adet
Coarse	Silisyum Karbür	 Siyah	115 x 22,23 mm (4 1/2" x 7/8")	11.000	STDB4501	10
Extra Coarse	Seramik	 Kırmızı	115 x 22,23 mm (4 1/2" x 7/8")	11.000	STDR4501	10



Yüzey Kazıma

STW

Yüzey Kazıma Diskleri

STW, farklı sertlik seçenekleriyle, kaynak temizliği, boya ve pas sökme gibi zorlu yüzey işlemlerinde yüksek performans sunar. Silisyum Karbür (Siyah) daha esnek ve tıkanmaya karşı dirençliken, Seramik (Kırmızı) daha sert ve agresif kesim sağlar.

Tip	Aşındırıcı	Renk	Ölçü (Dış Çap x İç Delik x Kalınlık)	RPM (devir/dakika)	Artikel No.	Kutu İçi Adet
Coarse	Silisyum Karbür	 Siyah	150 x 13 x 13 mm (6" x 1/2" x 1/2")	5.000	STWB6001	10
Extra Coarse	Seramik	 Kırmızı	150 x 13 x 13 mm (6" x 1/2" x 1/2")	5.000	STWR6001	10

İletişim

Yurt satış temsilcilerimiz ve saha mühendislerimiz, uzmanlıklarını siz müşterilerimizin sorularına yardımcı olmaya adanmıştır. Kişisel olarak, siz müşterilerimizin tam memnuniyeti için hızla çözüme ulaşmasını sağlayacaktır. İletişim kurmak ve bağlantıda kalmak için aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.





Bize Ulaşın

contact@yurtglobal.com



Bizi Takip Edin

[f/yurtglobal](https://www.facebook.com/yurtglobal)

[i/yurtglobal](https://www.instagram.com/yurtglobal)

[in/yurtglobal](https://www.linkedin.com/company/yurtglobal)



Bizi Ziyaret Edin

www.yurtglobal.com

Yenilikçi Endüstriyel Çözümler



Merkez

İkitelli OSB Mah. İsteks San. Sitesi B2 Blok No: 22
34490 Başakşehir / İstanbul
0212 485 32 69
contact@yurtglobal.com

Bizi Takip Edin

 /yurtglobal
 /yurtglobal
 /yurtglobal