

BANT VE RULO ZIMPARALAR



Şirket Profili

Yenilikçi Endüstriyel Çözümler konusunda tecrübeli kadrosu ile Yurt, sektöründe lider birçok küresel firma ile üst düzey bir işbirliği yapmaktadır.

Gelişen endüstrileşme ve sürekli genişleyen endüstriyel çözümler pazarında yenilikçi ürünleri ile hizmet veren Yurt, tüm süreçlerini müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini yüksek performansla karşılamak üzerine kurmuştur.

Türkiye merkezli Yurt, başta Avrupa olmak üzere birçok pazarda faaliyet gösteren küresel bir oyuncudur.

Yurt, kurulduğu 2010 yılından bu yana sayısız yeni ürünü piyasaya sürerek zımpara sektöründe kendisine iyi bir yer edinmiştir.

Vizyonumuz

Endüstriyel çözümler sektöründe yenilikçi ürünlerimizi üstün performans ve kalite ile sunarak müşteri memnuniyeti ve bağlılığını arttırmak,

Rekabet gücünde fark yaratarak küresel pazar payımızı sürekli arttırarak çok tercih edilen uluslararası bir marka haline gelmek,

Sürdürülebilirlik, çevre bilinci, insan güvenliği ve eğitime verdiğimiz önemi ve değeri arttırarak sürdürmek.





Yenilikçi

Yurt, yenilikçi teknolojiler yaratmak için müşterilerinin ihtiyaçlarını öngörerek sektördeki lider konumunu korumaktadır. Müşterilerin endüstriyel süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak yeni çözümler bulmak, şirketin günlük kararlarını yönlendiriyor.



Endüstriyel

Üstün teknoloji ve müşteri desteğine odaklanan Yurt, küresel aşındırıcı endüstrisindeki en büyük tedarikçilerden biridir. Dünya çapında bir ağı sahip firmanın operasyonları, yalnızca Avrupa'da değil, aynı zamanda bir çok önemli küresel pazarda yer almaktadır.



Çözümler

Aşındırıcı sektörünün lideri Yurt, müşterilerine sadece ürün sunmakla kalmıyor, bireysel müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler de sunuyor. Yurt, aşındırıcı endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlayan yenilikçi fikirlerin sonucu olarak üretilen katma değerli aşındırıcı çözümler sunmaktadır.

Bant ve Rulo Zımparalar

White Dove firması, birçok endüstriyel uygulamada kullanılan zımpara ürünleri üretmektedir. White Dove, tüm Küresel Aşındırıcı Pazarında zımpara ürünleri tedarikinde dünyanın en büyük üreticilerinden biridir.



Teknik Tablo

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı	Kum Aralığı																		
						24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000
PEK41	Alüminyum Oksit	E Ağırlık Kağıt	Kapalı	1400	40 - 1000			●	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	○	○	○
PEC51	Silisyum Karbür		Antistatik & Kapalı	1650	40 - 1000			○	○	●	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○
RS736	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 320					●	●	●	●	●	●	●	●	●						
RS737	Alüminyum Oksit		Stearat & Kapalı	1400	60 - 1000					○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○
RC781	Silisyum Karbür		Kapalı	1400	60 - 1000					○	●	●	●	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	○
RZ739	Zirkonyum		Kapalı	1400	60 - 220					●	●	●	●	●	●	●								
RG739	%100 Seramik		Topsiye & Kapalı	1400	60 - 150					●	●	●	●	●										
GXK51	Alüminyum Oksit	X Pamuklu Bez	Kapalı	1400	40 - 400			●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
GM775	Alüminyum Oksit	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 80			●		●	●													
GZ777	Zirkonyum		Kapalı	1400	40 - 120			●		●	●	●												
RM862	Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 240			●		●	●	●	●	●	●	●	●							
RC851	Silisyum Karbür		Kapalı	1400	36 - 400		○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○				
RC861	Silisyum Karbür		Antistatik & Kapalı	1400	36 - 400		○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○				
RC881	Silisyum Karbür		Antistatik & Kapalı	1650	36 - 220			●	●	●	●	●	●	●	●	●								
RZ865	Zirkonyum		Kapalı	1420	60 - 180			●	●	●	●	●	●	●	●									
RZ777	%100 Zirkonyum		Yarı Açık	1450	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											
RZ873	%100 Zirkonyum		Kapalı	1420	24 - 120	○	○	●	○	●	●	●	●											
RG865	Seramik		Kapalı	1420	40 - 400			○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○				
RG865S	Seramik		Topsiye & Kapalı	1420	40 - 150			●	○	●	●	●	●	●										
RG996	%100 Seramik		Kapalı	1650	60 - 120					●	●	●	●											
RCK71	Kompakt Alüminyum Oksit		Yarı Açık	1420	80 - 1200						●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○
RCK81	Kompakt Alüminyum Oksit		Yarı Açık	1420	80 - 1200						●	○	●	○	○	○	●	○	●	○	●	○	○	○
RCC71	Kompakt Silisyum Karbür		Yarı Açık	1400	80 - 1200						○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
RCC81	Kompakt Silisyum Karbür		Yarı Açık	1400	80 - 1200						○	○	●	○	●	○	○	○	○	●	○	○	○	○
RC85Y	Silisyum Karbür (Cork)		Yarı Açık	1400	240 - 1200												●		●	●		●	●	●
RZ877	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsiye & Kapalı	1420	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											
RZ887	%100 Zirkonyum		Topsiye & Kapalı Epoksi Reçine	1420	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											
RG997	Seramik & Zirkonyum		Topsiye & Kapalı	1420	24 - 120	○	●	●	○	●	●	○	●											
RG998	%100 Seramik		Topsiye & Kapalı	1410	24 - 120	●	●	●	○	●	●	●	●											

Teknik Tablo

[illegible]

E Ağırlık Kağıt

PEK41

Ahşap, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, plastik, kauçuk, deri, boya, vernik ve lak malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk zımpara kullanımı için idealdir. E ağırlık kağıt mesneti ile reçine üzerine yapıştırıcı Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
PEK41	Alüminyum Oksit	E Ağırlık Kağıt	Kapalı	1400	40 - 1000

Kum Aralığı																		
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eikli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



E Ağırlık Kağıt

PEC51

Ahşap, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, kauçuk, deri, cam, taş, granit, seramik malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk zımpara kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik E ağırlık kağıt mesneti ile reçine üzeri reçine Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
PEC51	Silisyum Karbür	E Ağırlık Kağıt	Antistatik & Kapalı	1650	40 - 1000

Kum Aralığı																		
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

J Esnek Polycotton Bez

RS736

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo ve mop zımpara kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS736	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 320

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320					

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



J Esnek Polycotton Bez

RS737

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Ayrıca kaydırıcı etkiye sahip Stearat kaplamaya sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RS737	Alüminyum Oksit	J Esnek Polycotton Bez	Stearat & Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı																			
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

J Esnek Polycotton Bez

RC781

Pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, alüminyum, zamak, plastik, kauçuk, deri, cam, taş, granit, seramik, ahşap, düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Hafif J esnek polycotton bez mesneti ile Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile sıhhi tesisat polisajı için idealdir.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC781	Silisyum Karbür	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 1000

Kum Aralığı																		
				60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



J Esnek Polycotton Bez

RZ739

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ739	Zirkonyum	J Esnek Polycotton Bez	Kapalı	1400	60 - 220

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120	150	180	220							

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



J Esnek Polycotton Bez

RG739

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, dökme demir, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanmasında dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. J esnek polycotton bez mesneti ile %100 Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir, sürtünme ve ısınma engelleyici Top Size kaplamasına sahiptir. Bükülebilir esnek yapısı ile polisaj için idealdir. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG739	%100 Seramik	J Esnek Polycotton Bez	Topsize & Kapalı	1400	60 - 150

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120	150									

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

X Pamuklu Bez

G XK51

Ahşap, parke, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, boya, vernik, lak, plastik, kauçuk, deri, dökme demir, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında dar bant, rulo, cırtlı disk ve mop zımpara kullanımı için idealdir. Yumuşak X pamuklu cotton bez mesneti ile kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
G XK51	Alüminyum Oksit	X Pamuklu Bez	Kapalı	1400	40 - 400

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	


Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



X Polycotton Bez

GM775

Düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında flap disk ve dar bant kullanımı için idealdir. X ağır polycotton bez mesneti ile agresif özellikli kapalı kaplama Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GM775	Alüminyum Oksit	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 80

Kum Aralığı																	
		40		60	80												

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



X Polycotton Bez

GZ777

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelikler, düşük alaşımlı çelik, dökme demir, ahşap, plastik, kauçuk, ve deri malzemelerin zımparalanmasında flap disk ve dar bant kullanımı için idealdir. X polycotton bez mesneti ile agresif özellikli kapalı kaplama Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
GZ777	Zirkonyum	X Polycotton Bez	Kapalı	1400	40 - 120

Kum Aralığı																	
		40		60	80		120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RM862

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, plastik, deri, kauçuk, cam, taş, granit, seramik ve ahşap malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama agresif özellikli Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RM862	Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 240

Kum Aralığı																	
	40		60	80	100	120	150	180	220	240							

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RC851

MDF, sunta, laminat tahta, kontraplak, ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında tek ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Kalın Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama kaba Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Kalın kumlarda (40, 60 ve 80) kaba zımparalama uygulamaları için idealdir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC851	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Kapalı	1400	36 - 400

Kum Aralığı																	
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RC861

MDF, sunta, kontraplak ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında tek ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir. Hassas yüzey kalitesinde ince uygulamalar için.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC861	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Antistatik & Kapalı	1400	36 - 400

Kum Aralığı																	
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Aşırımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Aşırımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RC881

HDF, MDF, masif ahşap, parke, plastik, kauçuk, deri, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin zımparalanmasında çok ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Talaşların zımpara yüzeyine yapışmasını engelleyen antistatik Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına ve ayrıca antistatik kaplamaya sahiptir.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RC881	Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Antistatik & Kapalı	1650	36 - 220

Kum Aralığı															
36	40	50	60	80	100	120	150	180	220						

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımli Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımli Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RZ865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, dökme demir, parke, ahşap, plastik, kauçuk ve deri malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve kapalı kaplama Zirkonyum ve Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ865	Zirkonyum	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	60 - 180

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120	150	180								

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RZ777

Parke, masif ahşap, plastik, deri ve kauçuk malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve yarı açık kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Parke zımparalama için tasarlanmıştır. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ777	%100 Zirkonyum	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1450	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Aşırımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Aşırımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RZ873

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelikler, ısıya duyarlı çelikler, alüminyum, zamak, dökme demir, plastik, deri ve kauçuk malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ve kapalı kaplama agresif %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ873	%100 Zirkonyum	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı															
24	36	40	50	60	80	100	120								

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RG865

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865	Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1420	40 - 400

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400			

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RG865S

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG865S	Seramik	Y Polyester Bez	Topsize & Kapalı	1420	40 - 150

Kum Aralığı																	
		40	50	60	80	100	120	150									

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RG996

Paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında çok ekli kalibre zımpara, geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Seramik aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG996	%100 Seramik	Y Polyester Bez	Kapalı	1650	60 - 120

Kum Aralığı																	
				60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Ekli)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RCK71

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin ağır yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama vitrifiye bağlayıcı Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Kuru kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCK71	Kompakt Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1420	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklî)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RCK81

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin orta yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama reçine bağlayıcılı Kompakt Alüminyum Oksit aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCK81	Kompakt Alüminyum Oksit	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1420	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Y Polyester Bez

RCC71

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin ağır yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama vitrifiye bağlayıcı Kompakt Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Kuru kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCC71	Kompakt Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1400	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Y Polyester Bez

RCC81

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, cam, taş, granit ve seramik malzemelerin orta yükte zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo, disk ve cırtlı disk kullanımı için idealdir. Y polyester bez mesneti ile yarı açık kaplam areçine bağlayıcı Kompakt Silisyum Karbür aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.



Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RCC81	Kompakt Silisyum Karbür	Y Polyester Bez	Yarı Açık	1400	80 - 1200

Kum Aralığı																			
					80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	500	600	800	1000	1200

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli




Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik ve dökme demir malzemelerin hassas finiş zımparalanması işlemlerinde geniş bant, dar bant, rulo kullanımı için idealdir. XY polyester bez mesneti ile yarı açık kaplama Silisyum Karbür Cork aşındırıcı yapısına sahiptir. Sulu ve kuru kullanıma uygundur.

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Z Polyester Bez

RZ877

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin ağır yükte zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Yüksek çalışma verimliliği.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ877	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Z Polyester Bez

RZ887

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, pirinç, bakır, demir içermeyen metaller ve dökme demir malzemelerin zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile epoksi reçineli kapalı kaplama ve %100 Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur. Uzun ömürlüdür.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ887	%100 Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsize & Kapalı Epoksi Reçine	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	


Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Z Polyester Bez

RG997

Düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, alüminyum, zamak ve dökme demir malzemelerin ağır çapak alınması ve zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama Seramik ve Zirkonyum aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.




Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RZ877	Seramik & Zirkonyum	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1420	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklil)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Cırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli



Z Polyester Bez

RG998

Dökme demir, yüksek alaşımlı çelik, ısıya duyarlı çelik, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve zamak malzemelerin ağır çapak alınması ve zımparalanmasında geniş bant, dar bant ve rulo kullanımı için idealdir. Z polyester bez mesneti ile kapalı kaplama %100 Seramik aşındırıcı yapısına ve ısınmayı önleyici Topsize kaplamaya sahiptir. Sulu kullanıma uygundur.

Ürün Kodu	Aşındırıcı	Mesnet	Kaplama	Jumbo Eni (mm)	Kum Aralığı
RG998	%100 Seramik	Z Polyester Bez	Topsite & Kapalı	1410	24 - 120

Kum Aralığı																	
24	36	40	50	60	80	100	120										

Ürün Formu				
				
Jumbo	Segment Bant (Çok Eklili)	Geniş Bant	Dar Bant	Rulo
				
Disk	Çırtlı Disk	Mop	Flap Disk	

Uygulama Alanı			
Ahşap	Parke / Zemin Zımparalama	Düşük Alaşımlı Çelik	Paslanmaz Çelik / Inox
Yüksek Alaşımlı Çelik / Isıya Duyarlı Çelik	Alüminyum / Zamak	Pirinç / Bakır / Demir İçermeyen Metaller	Boya / Vernik / Lak
Plastik / Kauçuk / Deri	Dökme Demir	Cam / Taş / Granit / Seramik	

Özellikler		
Antistatik Özellik	Sulu Kullanıma Uygun	Sürtünme & Isınmayı Önleyici Kaplama (Top Size)
Sıvanmayı Önleyici Kaplama (Stearat)	Kavisli Yüzeyler İçin Esnek Kullanım	Yırtılmaya Karşı Dirençli

Yenilikçi Endüstriyel Çözümler



Merkez

İkitelli OSB Mah. İsteks San. Sitesi B2 Blok No: 22
34490 Başakşehir / İstanbul
0212 485 32 69
contact@yurtglobal.com

Bizi Takip Edin

[f/yurtglobal](#)
[i/yurtglobal](#)
[in/yurtglobal](#)